



Доступний інтернет сайт для осіб з різними нозологіями інвалідності – основні вимоги і тенденції

Андрій Давидів

В рамках проєкту з розвитку безбар'єрного середовища у сфері туризму

Львівська Асоціація Розвитку Туризму
в партнерстві з ГО «Реабілітація осіб з інвалідністю»
та Музеєм Митрополита Андрея Шептицького
за підтримки USAID Проєкту «ГОВЕРЛА»

ПРОЄКТ USAID «ГОВЕРЛА»






WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Настанова з Рекомендації щодо Правила доступності веб-вмісту

З 15 червня 2022 року стандарт прийнятий в Україні як **ДСТУ EN 301 549:2022. Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ.**

На відміну від WCAG, стандарт охоплює також мобільні застосунки, електронні документи та будь-які інші інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Розділи стандарту EN 301 549



Розділ 9 (WCAG 2.1)

EN 301 549:2022

Категорії POUR - Perceivable, Operable, Understandable, and Robust

1. Сприйняття

Ваш веб-сайт повинен представляти інформацію таким чином, щоб люди могли нею користуватись, незалежно від того, як вони сприймають вміст.

Наприклад, якщо в людини слабкий зір або вона незряча і використовує допоміжні технології, такі як зчитувачі екранів. Потрібно подавати текстовий опис для зображень, аудіоконтенту, та відео.

2. Простота в експлуатації

Ваш веб-сайт повинен бути простим у навігації та використанні, незалежно від того, як людина із ним взаємодіє.

Наприклад, люди, які не використовують мишу, можуть використовувати свій голос або натиснути клавішу "Tab", щоб перемістити фокус клавіатури на інтерактивні елементи керування.

Розділ 9 (WCAG 2.1)

EN 301 549:2022

3. Легко зрозуміти

Ваш веб-сайт повинен полегшити людям розуміння інформації та виконання завдань. Текст повинен бути зрозумілим для людей з неповною середньою освітою.

4. Сумісність

Ваш веб-сайт повинен працювати з різними веб-браузерами на різних пристроях.

Рівні доступності WCAG

A: Базова.

Якщо це не виконано, допоміжна технологія може не мати можливості читати, розуміти або повністю керувати сторінкою чи переглядом.

AA: Оптимальна доступність.

Для веб-сайтів уряду та державних органів влади. Організації повинні прагнути до дотримання рівня AA.

AAA: Спеціалізована доступність.

Зазвичай для частин веб-сайтів та веб-додатків, які обслуговують спеціалізовану аудиторію.

Показники базової доступності:

1. Достатня контрастність тексту (1.4.3 Рівень AA)
2. Наявність альтернативного тексту для всіх зображень (1.1.1 Рівень A)
3. Наявність доступного тексту для всіх гіперпосилань (4.1.2 Рівень A)
4. Наявність текстових міток для всіх кнопок (4.1.2 Рівень A)
5. Наявність текстових міток для полів форм (4.1.2 Рівень A)
6. Програмне визначення основної мови сторінки (3.1.1 Рівень A)
7. Відсутність помилок у коді сторінки (4.1.1 Рівень A)
8. Надання механізму для швидкого переходу до основного вмісту сторінки (2.4.1 Рівень A)
9. Маркування фокусу клавіатури (2.4.7 Рівень AA)
10. Підтримка керування за допомогою клавіатури (2.1.1 Рівень A)

Додаткові ресурси:

Вебдоступність – курс на платформі Дія. Цифрова освіта

<https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/vebdostupnist-novyuy-kurs-na-platformi-diya-tsyfrova-osvita>

Вебдоступність сайтів державних органів влади. Звіт за результатами моніторингу

<https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/web-accessibility-government-authorities-websites-report-monitoring-results>



USAID

ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Дякуємо за увагу!

«Підтримуємо покращення умов інклюзивного і безбар'єрного середовища культурно-історичної спадщини та інших туристичних об'єктів західних областей України»

Львівська Асоціація Розвитку Туризму в партнерстві з ГО «Реабілітація осіб з інвалідністю» та музеєм Митрополита Андрея Шептицького за підтримки USAID Проєкту «ГОВЕРЛА»

ПРОЄКТ USAID «ГОВЕРЛА»



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

МУЗЕЙ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

м. Львів, вул. Кривоноса 1.

м.т. 0677987271

www.lart.lviv.ua

